

SHARP

Be Original.

業務用コイン式 全自動洗濯乾燥機

ES-HD63R

(洗剤自動投入ポンプ搭載)
希望小売価格:495,000円(税込)

洗濯から乾燥まで全自動



業務用コイン式 全自動洗濯乾燥機 ES-HD63R

洗濯・脱水容量 **6kg**
乾燥容量 **3kg**

進化したキャッシュレス

電子マネー・
QRコード決済を
1端末で実現※

安心の セキュリティ対策

セキュリティロック機能搭載で
洗濯物の盗難を防止



4桁の暗証番号を入力設定することで、洗濯機のドアをロックできます。お洗濯中、洗濯機から離れていても安心です。

清潔な洗濯槽

洗濯槽内の自動洗浄で
お洗濯前の清潔に配慮
洗濯物を入れる前に「ドラム
洗浄」ボタンを押せば、抗菌
作用のある銀イオンの入った
水で洗濯槽内を洗浄します。



外部乾燥フィルターで
ドラム内の
ホコリを防ぐ



衣類にやさしい 洗濯&乾燥

回転ドラム式で
布傷みを抑えてお洗濯



(イメージ図)

水冷除湿乾燥で
衣類の縮みやシワを
抑制

※ 電子マネーを使用するには、別売の決済用デバイス一式が必要です。オーナー様とサービス事業者との契約が必要です。契約にはサービス事業者の事前審査があり、使用できない場合があります。決済手数料は契約により、変動します。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

IoTで効率的な稼働を実現。 ホテル・病院・寮・老健施設などでのコインランドリー経営に

IoTで、利用者の利便性向上とオーナーの収益性向上が見込めます

離れた場所からでもテレビ、タブレット、スマートフォン等の画面でランドリーの稼働状況が確認できます。利用者に便利なシステムの構築で、機会ロスを防ぎます。



ランドリーコーナーのご利用状況画面



外部、連携用通信ポートと無線LANに対応。離れた場所からテレビやスマートフォンでランドリーの稼働状況が確認できます。

※サービス事業者とのシステム連携が必要です。



オーナーは、運転回数や利用状況を遠隔確認することも可能です。
※サービス事業者とのシステム連携が必要です。


キャッシュレス(電子マネー・QRコード決済)を導入できます

TOPPANエッジ株式会社のキャッシュレス決済端末に対応

POINT 1

- 複数ブランドでの決済が可能です
- 硬貨決済での売り上げデータの管理も可能です
- Ethernet/WLAN/LTEから選べるネットワーク接続タイプです

支払いの3ステップ



TOPPAN

Thincacloud

ThincaTerminal 2

端末・売上管理システム

POINT 2

- 端末ごとの売り上げデータを閲覧可能です
- 集計機能で売り上げデータの分析が可能です
- 端末稼働状況の一元管理が可能です

決済可能ブランド

電子マネー使えます! You can use electronic money payment.

QR Code 決済使えます! You can use QR Code payment.

Allpay+ PARTNER

※PTaPaは除く

※[QR Code]は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

※ 電子マネーを使用するには、別売の決済用デバイス一式が必要です。オーナー様とサービス事業者との契約が必要です。契約にはサービス事業者の事前審査があり、使用できない場合があります。決済手数料は契約により、変動します。 * その他、記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標あるいは商標です。

大きくてわかりやすい操作ボタン

① コース選択 → ② 料金に応じてコインを投入 → ③ 暗証番号を入力してスタート の簡単操作。



最適です。

インバウンドに対応した2カ国語案内表示

日本語表記に加え、外国人の方にも安心してご利用いただけるように、英語を併記しています。

はじめての方にもわかりやすい説明ラベル

SHARP 洗濯から乾燥まで全自動

ES-HD63R Full automatic from WASHING through DRYING.

洗濯 Wash 6kg / 洗乾 Dry 3kg

0 洗濯物を入れる前に (無料) Before laundry (FREE)

ドラム洗浄ボタンを押すと Ag+イオン水で槽内を洗浄します (所要時間: 約1分)
Press "Wash the tub" button to wash the tub with Ag+ ion water. (1 minute)

1 準備 Ready to Start

ドア開ボタンを押す Press the button

洗濯物を入れてドアを閉める Put your laundry in and shut the door properly.

洗剤が自動投入 されます Detergent will be automatically dispensed into the machine.

洗剤の投入は不要です No need to put detergent

2 運転コースを選ぶ Select Course

| 洗濯-乾燥 (標準) Wash&Dry (Regular) | 洗濯-乾燥 (少量) Wash&Dry (Less) | 洗濯のみ Wash | 追加乾燥 Dry more |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 洗濯容量 Capacity: 3kg まで less than 3kg | 洗濯容量 Capacity: 1kg まで less than 1kg | 洗濯容量 Capacity: 6kg まで less than 6kg | 洗濯容量 Capacity: 3kg まで less than 3kg |
| 目安時間 Est. Time: 120分 min | 目安時間 Est. Time: 80分 min | 目安時間 Est. Time: 35分 min | 目安時間 Est. Time: 30分 min |
| 料金 Coins: 600円 yen | 料金 Coins: 500円 yen | 料金 Coins: 400円 yen | 料金 Coins: 100円 yen |

残り時間は運転の目安時間を表示しています。運転状況により途中で短縮することがあります。
The remaining time shows the approximate driving time. It may increase or decrease in the middle depending on the driving situation.

3 硬貨を入れる Deposit Coins

100円硬貨専用 100yen coin only

硬貨を入れて暗証番号を入力後スタートを押すと運転を始めます
Insert the coins and set 4-digit numbers for security. Press "Start" button to start.

4 運転終了 Finish

「End」表示が出れば終了です
"End" sign will be displayed when finished.

暗証番号を入力して「ロック解除」を押し衣類を取り出してください
Enter your PIN and press "Door unlock" to open the door.

【コイン投入口 シャッター機能】

コインの誤投入によるトラブルを防ぎます。
100円硬貨専用です

【コイン通過枚数カウンター機能】

集金業務が簡単にできます。

【ディンプルキー】

ピッキングの被害を受けにくいので、防犯性が高まります。

【大型コインボックス】

400枚までたっぷり収納できます。

【洗剤自動投入】 洗剤検知機能搭載

多彩なシーンに合わせて変更できるオーナーモード搭載

病院・ビジネスホテル・寮など、多彩なシーンに合わせて、運転時間や金額設定を変更することができます。

また、セキュリティ設定や、洗剤自動投入などの変更も可能です。

(例)

標準設定 → 設定変更例

- ◆洗濯終了後の待ち時間回避/衣類の盗難防止
セキュリティ設定なし→セキュリティ設定あり
- ◆洗濯槽の洗浄/洗浄コースを使った悪戯防止
ドラム洗浄コースあり→ドラム洗浄コースなし
- ◆きめ細かな料金設定
(100円単位で、0円から1,200円まで設定可能)



※セキュリティ設定をしない場合には暗証番号入力ボタンをプラスチックカバーで隠すこともできます。(出荷時はカバーで覆われています)

使いやすい設計、おしゃれなデザイン

- プライバシーに配慮した洗濯物が見えにくいガラス
- 子ども閉じ込め防止機構
- 強い揺れにも転倒しにくい低床ボディ
- 洗濯機本体からの排熱が少ないクローズド設計
- 魅力的なデザイン&フォルムで
ランドリーコーナーをおしゃれな空間に演出

シャープ
だけ!

ドアの裏でもこすり洗い ひまわりガラス



ひまわりの種の配列を応用した凹凸で、衣類がどの角度から当たっても、くまなくこすり洗いができ、汚れを落とします。
(イメージです。)

特許5386022号

■仕様

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 機種名 | ES-HD63R | |
| 電源 | AC100V II型コンセント (50/60Hz共用) | |
| 容量 | 洗濯6.0kg 乾燥3.0kg 洗濯～乾燥3.0kg | |
| 洗濯方式 | ドラム式 | |
| 乾燥方式 | 電気ヒータータイプ (水冷除湿) | |
| 運転コース※1 (工場出荷時の内容) | 洗濯～乾燥 標準コース (3.0kg) | 120分 (洗濯40分 乾燥80分) 利用料金: 600円 |
| | 洗濯～乾燥 少量コース (1.0kg) | 80分 (洗濯30分 乾燥50分) 利用料金: 500円 |
| | 洗濯のみコース (6.0kg) | 35分 利用料金: 400円 |
| | 追加乾燥コース | 30～120分 (タイマー設定) 利用料金: 100円/30分 |
| | ドラム洗浄コース | 約1分 無料 |
| 標準使用水量 | 洗濯 (6.0kg):55L / 洗濯～乾燥 (3.0kg):84L | |
| 消費電力 | 洗濯:330W / 乾燥:1,170W | |
| 消費電力量 | 洗濯 63Wh / 洗濯～乾燥 (標準:1,500Wh 少量:910Wh) | |
| 運転音 | 洗い:29dB/脱水:37dB/乾燥:41dB | |
| 外形寸法 | W640×D729×H1,305mm (ボディ幅:596mm) | |
| 使用硬貨/収納枚数 | 100円硬貨/400枚 | |
| セキュリティ設定 | 4桁暗証番号設定でロック (セキュリティなし選択可能) | |
| 製品質量 | 約77kg | |

※1 運転コースは、オーナーモードで設定コースや利用料金、時間等の変更が可能です。

■専用洗剤 (柔軟剤入り)


63PS オープン価格

内容量:17L (約1,000回分)

無色無臭の柔軟・抗菌加工剤専用洗剤です。低泡性ですすぎ性に優れています。

- 必ず専用洗剤をご使用ください。ほかの洗剤を使用すると、洗剤ポンプの故障や液漏れのおそれがあります。また、適正な洗剤量が供給されないため、汚れ落ちやすすぎなどが悪くなります。

洗剤1個につき、3台まで使用可能です。洗剤自動投入機の洗剤チューブの長さは3.7mです。




1回あたり
わずか
約16mL※2


(専用洗剤設置イメージ)

※2 环境温度20°Cにおいて洗濯～乾燥 (標準) コース、3kg運転時。

■寸法図



■推奨洗濯防水パン



株式会社テクノテック製
TPD640-CW2 (色:ニューホワイト)
 希望小売価格 17,490円 (税込)
 ※排水トラップは別売
 外形寸法:W640×D640×H120mm
 (有効内寸:W609×D609mm)
 ※設置には工事が必要です。
 その他製品詳細は
 下記ホームページをご参照ください。
 URL: <https://www.technotech.co.jp/>

●専門スタッフによる洗濯機クリーニングを承ります。洗濯機を長く快適にご愛用いただくために、ぜひご利用ください。

■商品ご理解のために

- 商品ご使用について ●記載の製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●保証期間はご購入の日から6カ月です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。保守サービスのために必要な補修用性能部品を製品の製造打切後、6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- カタログについてのご注意 ●洗濯容量は日本産業規格のJISC9606に規定の布地によるものです。●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- *QRコードはスマートフォンやタブレットで読み取ってください。●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■安全にお使いいただくために



- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 各機種の仕様にあった電源・電圧でお使いください。
- 必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。
- 当製品は屋内専用です。屋外もしくは半屋外 (雨風が当たる軒下) には設置しないでください。

■製品情報サイト <https://jp.sharp/business/sentakui/>

■このカタログについてのお問い合わせは下記におたずねください。

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社
 スマートエンタープライズソリューション第一営業統轄部
 アカウントソリューション営業部

☎ 050-5358-1314

受付時間:
 月曜～金曜 午前9時～午後5時
 (土曜/日曜/祝日および弊社休日を除く)

シャープ株式会社

本社 〒590-8522
 大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



適正な表示を
 推進しています



表示を正しく
 家電公取協会員

このカタログの内容は、
 2024年10月現在のものです。

H.10 [ES24HDP]

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店で

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

